




MANIGLIE PER SCORREVOLI
HANDLES FOR SLIDING UNITS
POIGNEES POUR COULISSANTS
MANILLAS PARA CORREDERAS



LINEA MULTICOMFORT

SERRATURA



Blocco serratura | Lock body for interiors
Bloc serrure pour interieurs | Bloque cerradura para internos



Blocco serratura
Art. 6302: i
componenti principali
sono realizzati
in acciaio inox.



Lock body
Art. 6302: main
components are
made of stainless
steel.




Bloc serrure
Art. 6302: les
composants
principaux sont
réalisés en acier inox.



Bloque cerradura
Art. 6302: los
componentes
principales se
fabrican en acero
inox.




ART.	6302			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4




ESTERNO
EXTERNAL

INTERNO
INTERNAL




ESTERNO
EXTERNAL


Art. 6318




Art. 6317.2X



Art. 6314.1X




Art. 6302




INTERNO
INTERNAL


Art. 6310



Art. 6316



Art. 6312





LINEA MULTICOMFORT

PLACCA PER INTERNI



Placca per interni | Plate for interiors
Plaque pour interieurs | Placa para internos



Art. 6310: realizzata in materiale composito, disponibile in diversi colori grazie al particolare sistema di verniciatura (termolaccaggio a polvere, identico al profilo).



Art. 6310: made of composite material, available in different colors thanks to the special paint system (powder coating, identical to the profile).





Art. 6310: réalisée en matériau composite, disponible en couleurs différentes grâce au système de laquage spécifique (thermolaquage avec poudre, identique au profilé).



Art. 6310: fabricada en material compuesto, disponible en diferentes colores gracias al particular sistema de laqueado (termolaqueado a polvo, idéntico al perfil).



ART.	6310			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4





LINEA MULTICOMFORT

MANIGLIE A CONCHIGLIA



Maniglie a conchiglia | Shell handles
Poignées coquille | Manillas a concha



Realizzate principalmente in zama, disponibili in diversi colori grazie al particolare sistema di verniciatura (termolaccaggio a polvere, identico al profilo).



Made principally of zamak, available in different colors thanks to the special paint system (powder coating, identical to the profile).




Réalisées principalement en zamak, disponibles en couleurs différentes grâce au système de laquage spécifique (thermolaquage avec poudre, identique au profilé).



Fabricadas principalmente en zamac, disponibles en diferentes colores gracias al particular sistema de laqueado (termolaqueado a polvo, idéntico al perfil).




ART.	6316				6317.20 6317.21 6317.22 6322.23			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	10 Pz				20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4




ESTERNO
EXTERNAL

Art. 6317.2X




INTERNO
INTERNAL

Art. 6316



ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Y	APPLICAZIONE APPLICATION
6316	Maniglia a Conchiglia con comando <i>Shell handle with control</i>	-	Interna Internal
6317.20	Maniglia a Conchiglia fissa con Viti M5x16mm <i>Shell handle with M5x16 screws</i>	26/30mm	Esterna External
6317.21	Maniglia a Conchiglia fissa con Viti M5x20mm <i>Shell handle with M5x20 screws</i>	31/35mm	
6317.22	Maniglia a Conchiglia fissa con Viti M5x25mm <i>Shell handle with M5x25 screws</i>	36/40mm	
6317.23	Maniglia a Conchiglia fissa con Viti M5x30mm <i>Shell handle with M5x30 screws</i>	41/45mm	





LINEA MULTICOMFORT

MANIGLIA DI TRAINO



Maniglia di traino | Pull handle
Poignee de tirage | Manilla tiradora



Realizzate principalmente in zama, disponibili in diversi colori grazie al particolare sistema di verniciatura (termolaccaggio a polvere, identico al profilo).
Maniglia di traino con dispositivo di manovra (per interni) art. 6312.
Maniglia di traino fissa (per esterni) art. 6314.



Made principally of zamak, available in different colors thanks to the special paint system (powder coating, identical to the profile).
Pull handle with moving latch (for inside) art. 6312.
Fixed pull handle (for outside) art. 6314.



Réalisées principalement en zamak, disponibles en couleurs différentes grâce au système de laquage spécifique (thermolaquage avec poudre, identique au profilé).
Poignée de tirage avec dispositif de manœuvre (pour intérieurs) art. 6312.
Poignée de tirage fixe (pour extérieurs) art. 6314.




Fabricadas principalmente en zamak, disponibles en diferentes colores gracias al particular sistema de laqueado (termolaqueado a polvo, idéntico al perfil).
Manilla tiradora con dispositivo de maniobra (para interiores) art. 6312.
Manilla tiradora fija (para exteriores) art. 6314.




ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4

Art. 6314




ESTERNO
EXTERNAL

Art. 6314.1X




INTERNO
INTERNAL

Art. 6312



ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Y	APPLICAZIONE APPLICATION
6312.1	Maniglia di traino con comando Pull handle with control	-	Interna Internal
6314.10	Maniglia di traino fissa con Viti M5x13mm Pull handle with M5x13 screws	26/30mm	Esterna External
6314.11	Maniglia di traino fissa con Viti M5x17mm Pull handle with M5x17 screws	31/35mm	
6314.13	Maniglia di traino fissa con Viti M5x21mm Pull handle with M5x21 screws	36/40mm	
6314.14	Maniglia di traino fissa con Viti M5x25mm Pull handle with M5x25 screws	41/45mm	





LINEA MULTICOMFORT

MANIGLIA CON SERRATURA



Maniglia con serratura | Handle with lock
Poignee avec serrure | Manilla con cerradura



Realizzata principalmente in zama, disponibile in diversi colori grazie al particolare sistema di verniciatura (termolaccaggio a polvere, identico al profilo).



Made principally of zamak, available in different colors thanks to the special paint system (powder coating, identical to the profile).




Réalisée principalement en zamak, disponible en couleurs différentes grâce au système de laquage spécifique (thermolaquage avec poudre, identique au profilé).



Fabricada principalmente en zamac, disponible en diferentes colores gracias al particular sistema de laqueado (termolaqueado a polvo, idéntico al perfil).




ART.	6318 6318.10			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	10 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4




ESTERNO
EXTERNAL

Art. 6318



ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Y	APPLICAZIONE APPLICATION
6318	Maniglia con serratura con Viti M5x25mm Handle with lock with M5x25 screws	26/40mm	Esterna External
6318.10	Maniglia con serratura con Viti M5x30mm Handle with lock with M5x30 screws	41/45mm	





LINEA MULTICOMFORT

KIT CHIUSURE SINGOLE E MULTIPUNTO



Chiusure singole e multipunto | Single and multipoint locks
Fermetures simples et multipoints | Cierre simple y multipunto



Aste in acciaio con trattamento superficiale TSS che garantisce classe di resistenza 5 alla corrosione; naselli di chiusura in acciaio inox A2, con elevata resistenza allo strappo: +200 daN per nasello; pattini di scivolamento in poliammide.



Steel rod with TSS surface coating which guarantees class 5 corrosion resistance; closing latches in A2 stainless steel, highly resistant to tearing: +200 daN per latch; polyamide sliding blocks.



Tringles en acier avec traitement superficiel TSS qui garantit une classe de résistance à la corrosion 5; pènes de fermeture en acier inox A2, avec une élevée résistance à l'arrachement: +200 daN pour pêne; patins de glissement en polyamide.



Pletinas de acero con tratamiento superficial TSS que garantiza una resistencia a la corrosión de clase 5; ganchos de cierre de acero inox A2, con elevada resistencia a la rotura: +200 daN por gancho; patines de deslizamiento de poliamida.



ART.	6321.X TUTTI ALL TOUS TODOS				6322.X - 6323.X TUTTI ALL TOUS TODOS			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Kit				1 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

1

2

3

ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT DI CHIUSURA LOCK KIT	CHIUSURA 2 PUNTI 2 POINT LOCK	CHIUSURA 3 PUNTI 3 POINT LOCK
ALCAN	Abithal Runner	6321.1	N.D.	N.D.
	Abithal Runner 61 TT - 90 TT planare (anta 22410)	6321.8	6322.45	6323.45
	Abithal Runner 61 - 90 planare(anta 21033)	6321.8	6322.45	6323.45
ALEXIA	Alexia Slide 650 S	6321.9	6322.7	6323.7
	Alexia Slide 650 ST	6321.9	6322.7	6323.7
ALL.CO	Export 60 S	6321.1	6322.49	6323.49
	KS50	6321.3	N.D.	N.D.
	Triall.co 65	6321.4	6322.7	6323.7
	Triall.co 65 TT	6321.7	N.D.	N.D.
	Triall.co 90	6321.4	6322.7	6323.7
ALUK GROUP	SC70	6321.1	6322.49	6323.49
	ZN7 - 32	6321.6	6322.44	6323.44
ALUMEC	ZN7 - 41 TT	6321.18	6322.48	6323.48
CLL	Tecno 70 slide TT	6321.60	6322.60	6323.60
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)	PE 60 Slide	6321.2	6322.49	6323.49
	PE 70 Slide	6321.4	6322.41	6323.41
	PE 70 Slide TT	6321.8	6322.42	6323.42
	PE 120 Slide TT	6321.40	N.D.	N.D.


1

2

3


ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT DI CHIUSURA LOCK KIT	CHIUSURA 2 PUNTI 2 POINT LOCK	CHIUSURA 3 PUNTI 3 POINT LOCK
ETA	ETA 48 S	6321.6	N.D.	N.D.
	Start 900s	6321.21	6322.7	6323.7
	Start 900stt	6321.21	6322.7	6323.7
GASTALDELLO SISTEMI	EL60 S	6321.35	N.D.	N.D.
	EL60 SN	6321.35	N.D.	N.D.
	EL90 S	6321.54	N.D.	N.D.
	EL90 SN	6321.54	N.D.	N.D.
HYDRO	Domal 40 S	6321.1	N.D.	N.D.
	Domal Slide 56 (anta 26255 e 26292)	6321.10	6322.10	6323.10
	Domal Slide 56 (anta 15190)	6321.9	6322.9	6323.9
	Domal Slide 80	6321.18	6322.48	6323.48
	Domal Slide PA80	6321.18	6322.48	6323.48
	Domal Slide PA110 (anta da 72)	6321.55	6322.52	6323.52
	Domal Slide PA110 (anta da 82)	6321.55	N.D.	N.D.
	Domal TB 65 (anta da 35)	6321.28	N.D.	N.D.
	Domal TB 65 (anta da 44)	6321.29	N.D.	N.D.
	IBLEA COLOR GROUP	6321.18	6322.48	6323.48

ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT DI CHIUSURA LOCK KIT	CHIUSURA 2 PUNTI 2 POINT LOCK	CHIUSURA 3 PUNTI 3 POINT LOCK
INDINVEST	Alpha 560	6321.2	N.D.	N.D.
	Gold 650 S	6321.4	6322.7	6323.7
	Gold 650 ST	6321.4	6322.7	6323.7
MERCURI	D60 S	6321.2	6322.49	6323.49
METRA	NC 60 Int.	6321.1	N.D.	N.D.
	NC 60 STH	6321.61	N.D.	N.D.
	NC 70 S	6321.34	N.D.	N.D.
	NC90 Int.	6321.32	N.D.	N.D.
PASSERINI	Skeit 60	6321.1	N.D.	N.D.
	Skeit 60 super anta da 32	6321.6	6322.46	6323.46
	Skeit 60 super anta da 36	6321.8	6322.6	6323.6
	Skeit 60 super TH	6321.4	6322.6	6323.6
	Skeit 70	6321.5	6322.47	6323.47
PONZIO	Sliding 600 (binari aperti)	6321.35	N.D.	N.D.
	Sliding 600 (binari chiusi)	6321.8	N.D.	N.D.
	Sliding 900	6321.54	N.D.	N.D.
	Sliding 900 TT	6321.54	N.D.	N.D.
RALOX	Ayrton 60	6321.1	N.D.	N.D.
	Ayrton 60 TT	6321.3	6322.3	6323.3
SAPA	Erre 50 S	6321.12	6322.12	6323.12
	Win 65 S	6321.8	6322.42	6323.42
	Win 65 S TT	6321.8	6322.42	6323.42
	Win 90 S	6321.20	N.D.	N.D.
	Win 90 STT	6321.20	N.D.	N.D.
TOMA	Atlantis 78 S	6321.18	6322.48	6323.48
	Atlantis 78 STT	6321.18	N.D.	N.D.
TP PROFILATI	Ekos 60 STH	6321.4	6322.7	6323.7
VARIE VARIOUS	Penta 60 S taglio a 45°	6321.1	N.D.	N.D.
	Penta 60 S taglio a 90°	6321.5	6322.5	6323.5




ESTERNO EXTERNAL


Art. 6495.12
Art. 6495.11
Art. 6595.12




Art. 6397.10
Art. 6397.11



Art. 6398.10
Art. 6398.11




Art. 638x
Art. 639x
Art. 638xA
Art. 639xA
Art. 6385




INTERNO INTERNAL


Art. 6495.1



Art. 6397.1




Art. 6398.1




Art. 3075




Art. 3070



Art. 3072.1
Art. 3073.1



Art. 3077D
Art. 3077.1D
Art. 3077S
Art. 3077.1S





LINEA FAST LOCK

CHIUSURA MUIPIUNTO A MONTAGGIO RAPIDO PER SCORREVOLI



Chiusura multipunto a montaggio rapido per scorrevoli | Fast mounting multipoint closure for sliding units | Fermeture multipoints a montage rapide pour coulissants | cierre multipunto de montaje rápido para correderas



Chiusura multipunto con incorporato il dispositivo di movimentazione. Chiusura, riscontri, camme e viti sono in acciaio e clip in nylon



Multipoint closure with built-in moving end. Closure, plates, cams and screws are made of steel with nylon clips.



Fermeture multipoints avec dispositif de mouvement. Fermeture, gâches, et vis sont en acier et clip en nylon.



Cierre multipunto con mecanismo para movimiento incluido. Cierre, cerraderos, placas y tornillos de acero y clip de nylon.






ART.	6380 6381 6382 6384 6390 6391 6392 6394 6370E 6371E 6372E 6374E
Imballo Package Conditionnement Embalaje	4 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4

ART.	LUNGHEZZA LENGTH	PUNTI DI CHIUSURA CLOSURE POINTS	ALTEZZA MINIMA ANTA MINIMUM SHUTTER HEIGHT	ENTRATA BACKSET
6380	210 mm	1 punto	360 mm	15 mm
6381	600 mm	2 punti	750 mm	15 mm
6382	1000 mm	2 punti	1150 mm	15 mm
6384	1800 mm	3 punti	1950 mm	15 mm
6390	270 mm	1 punto	420 mm	7,5 mm
6391	600 mm	2 punti	750 mm	7,5 mm
6392	1000 mm	2 punti	1150 mm	7,5 mm
6394	1800 mm	3 punti	1950 mm	7,5 mm

FAST LOCK CON UNCINI | FAST LOCK WITH HOOK

6370E	210 mm	1 punto	360 mm	15 mm
6371E	600 mm	2 punti	750 mm	15 mm
6372E	1000 mm	2 punti	1150 mm	15 mm
6374E	1800 mm	3 punti	1950 mm	15 mm





LINEA FAST LOCK INOX

CHIUSURA MUIPIUNTO A MONTAGGIO RAPIDO PER SCORREVOLI



Chiusura multipunto a montaggio rapido per scorrevoli | Fast mounting multipoint closure for sliding units | Fermeture multipoints a montage rapide pour coulissants | Cierre multipunto de montaje rápido para correderas



Chiusura multipunto con incorporato il dispositivo di movimentazione. Chiusura, prolunga e riscontri in acciaio inox, camme e viti in acciaio e clip in nylon.



Multipoint closure with movement mechanism inside. Closure, extension and plates in stainless steel, cams and screws in steel with nylon clips.





Fermeture multipoints avec dispositif de mouvement. Fermeture, prolonge et gâches en acier inox, cames et vis en acier et clip en nylon.



Cierre multipunto con mecanismo de movimiento incluido. Cierre, extensión y cerraderos en acero inoxidable, placas y tornillos en acero y clip de nylon.



ART.	6380A 6381A 6382A 6384A 6387A 6390A 6391A 6392A 6394A				KIT CHIUSURA			
	TUTTI ALL TOUS TODOS							
Imballo Package Conditionnement Embalaje	4 Pz				8 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4



ART.	LUNGHEZZA	PUNTI DI CHIUSURA	ALTEZZA MINIMA ANTA	ENTRATA
6380A	210 mm	1 punto	360 mm	15 mm
6381A	600 mm	2 punti	750 mm	15 mm
6382A	1000 mm	2 punti	1150 mm	15 mm
6384A	1800 mm	3 punti	1950 mm	15 mm
6390A	270 mm	1 punto	420 mm	7,5 mm
6391A	600 mm	2 punti	750 mm	7,5 mm
6392A	1000 mm	2 punti	1150 mm	7,5 mm
6394A	1800 mm	3 punti	1950 mm	7,5 mm

ADATTABILITÀ SU PROFILI IN ALLUMINIO ADAPTABILITY ON ALUMINIUM PROFILES								
ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT PER ART. 6380A 6390A	KIT PER ART. 6381A 6391A	KIT PER ART. 6382A 6392A	KIT PER ART. 6384A 6394A	X ART. 639X	X ART. 638X	KIT PROLUNGA INOX 6387
		1 PUNTO 1 POINT	2 PUNTI 2 POINTS	2 PUNTI 2 POINTS	3 PUNTI 3 POINTS			1 PUNTO 1 POINT
ALCAN	Abithal Runner	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	30	37,5	6390A.2
	Abithal Runner 61 - 90 planare	6390A.7	6391A.7	6392A.7	6394A.7	32	n.a.	6390A.7
ALEXIA	Alexia Slide 650 S	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
	Alexia Slide 650 TT	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
ALL.CO	Export 60 S	6390A.4	6391A.4	6392A.4	6394A.4	28	n.a.	6390A.4
	KS50	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	31	n.a.	6390A.2
	Triall.co 65	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
	Triall.co 65 TT	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
ALUK GROUP	SC 70N	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	31	n.a.	6390A.2
	SC 95N	6390A.39	6391A.39	6392A.39	6394A.39	29	36	6390A.39
	SC 95TT	6390A.39	6391A.39	6392A.39	6394A.39	29	36	6390A.39
ALUMEC	ZN7 - 32	6390A.6	6391A.6	6392A.6	6394A.6	30	38	6390A.6
	ZN7 - 41 TT	6390A.1	6391A.1	6392A.1	6394A.1	31	38	6390A.1
CLL	Tecno 70 Slide TT	6390A.31	6391A.31	6392A.31	6394A.31	30	37,5	6390A.31
	Tecno 90 Slide TT	6390A.30	6391A.30	6392A.30	6394A.30	29	36,5	6390A.30
DFV	Classic Slide 650 S	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
	Classic Slide 650 TT	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
ETA	Eta 48 S	6390A.7	6391A.7	6392A.7	6394A.7	29	36,5	6390A.7
	Start 900 S	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
	Start 900 STT	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
GASTALDELLO SISTEMI	EUROline 60 SN	6390A.26	6391A.26	6392A.26	6394A.26	31	38,5	6390A.26
	EUROline 90 SN	6390A.42	6391A.42	6392A.42	6394A.42	30	37,5	6390A.42
GEAL	HPSLIK 62	6390A.85	6391A.85	6392A.85	6394A.85	31	38,5	6390A.85
HYDRO	Domal 40 S	6390A.4	6391A.4	6392A.4	6394A.4	31,5	n.a.	6390A.4
	Domal Slide 56 (anta 26255)	6390A.5	6391A.5	6392A.5	6394A.5	30	37,5	6390A.5
	Domal Slide 80	6390A.1	6391A.1	6392A.1	6394A.1	30	37,5	6390A.1
	Domal Slide PA 80	6390A.1	6391A.1	6392A.1	6394A.1	30	37,5	6390A.1
IBLEA COLOR GROUP	Ekü Vuerre 100 STT	6390A.59	6391A.59	6392A.59	6394A.59	30	37,5	6390A.59
INDINVEST	Alpha 560	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	31	n.a.	6390A.2
	Gold 650 S	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31	38,5	6390A.20
	Gold 650 ST	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31	38,5	6390A.20
METRA	NC 60 Int.	6390A.4	6391A.4	6392A.4	6394A.4	31,5	n.a.	6390A.4
	NC 60 STH	6390A.24	6391A.24	6392A.24	6394A.24	28,5	36	6390A.24
	NC 70 S	6390A.25	6391A.25	6392A.25	6394A.25	29	36,5	6390A.25
PASSERINI	Skeit 60	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	31	n.a.	6390A.2
	Skeit 60 super (anta da 32)	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	31	n.a.	6390A.2
	Skeit 60 super (anta da 36)	6390A.5	6391A.5	6392A.5	6394A.5	32	39,5	6390A.5
	Skeit 60 super TH	6390A.23	6391A.23	6392A.23	6394A.23	30	37,5	6390A.23
PONZIO	Sliding 600 (binari aperti)	6390A.26	6391A.26	6392A.26	6394A.26	31	38,5	6390A.26
	Sliding 600 (binari chiusi)	6390A.5	6391A.5	6392A.5	6394A.5	32,5	40	6390A.5
	Sliding 900	6390A.42	6391A.42	6392A.42	6394A.42	30	37,5	6390A.42
	Sliding 900 TT	6390A.42	6391A.42	6392A.42	6394A.42	30	37,5	6390A.42
PROFILATI	PE 60 Slide	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	30,5	n.a.	6390A.2
	PE 70 Slide	6390A.21	6391A.21	6392A.21	6394A.21	32	39,5	6390A.21
	PE 70 Slide TT	6390A.21	6391A.21	6392A.21	6394A.21	32	39,5	6390A.21

ADATTABILITÀ SU PROFILI IN ALLUMINIO ADAPTABILITY ON ALUMINIUM PROFILES								
ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT PER ART. 6380A 6390A	KIT PER ART. 6381A 6391A	KIT PER ART. 6382A 6392A	KIT PER ART. 6384A 6394A	X ART. 639X	X ART. 638X	KIT PROLUNGA INOX 6387
		1 PUNTO 1 POINT	2 PUNTI 2 POINTS	2 PUNTI 2 POINTS	3 PUNTI 3 POINTS			1 PUNTO 1 POINT
RALOX	Ayrton 60	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	32,5	n.a.	6390A.2
	Ayrton 60 TT	6390A.27	6391A.27	6392A.27	6394A.27	32	39,5	6390A.27
SAPA	Win 65S	6390A.21	6391A.21	6392A.21	6394A.21	31,5	39	6390A.21
	Win 65S TT	6390A.21	6391A.21	6392A.21	6394A.21	31,5	39	6390A.21
	Win 90S	6390A.41	6391A.41	6392A.41	6394A.41	30,5	38	6390A.41
	Win 90S TT	6390A.41	6391A.41	6392A.41	6394A.41	30,5	38	6390A.41
TOMA	Atlantis 78 S	6390A.11	6391A.11	6392A.11	6394A.11	30	37,5	6390A.11
TP PROFILATI	Ekos 60 STH	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31	38,5	6390A.20

ADATTABILITÀ SU PROFILI IN ALLUMINIO LEGNO ADAPTABILITY ON ALUMINIUM- WOOD PROFILES								
ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT PER ART. 6380A 6390A 6387A	KIT PER ART. 6381A 6391A	KIT PER ART. 6382A 6392A	KIT PER ART. 6384A 6394A	X PER ART. 639X	X PER ART. 638X	KIT PROLUNGA INOX 6387
		1 PUNTO 1 POINT	2 PUNTI 2 POINTS	2 PUNTI 2 POINTS	3 PUNTI 3 POINTS			1 PUNTO 1 POINT
ALCAN	Abithal Euro Runner Wood	6390A.5	6391A.5	6392A.5	6394A.5	29	36,5	6390A.5
	Abithal Runner Wood	6390A.7	6391A.7	6392A.7	6394A.7	31,5	39	6390A.7
ALL.CO	All.co Wood S	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
ETA	Start 1000 WS	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31,5	39	6390A.20
HYDRO	Domal Wood Slide	6390A.4	6391A.4	6392A.4	6394A.4	31,5	n.a.	6390A.4
IBLEA COLOR GROUP	Eku Vuerre 100 SWTT	6390A.59	6391A.59	6392A.59	6394A.59	30	37,5	6390A.59
INDINVEST	Gold Country S	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31	38,5	6390A.20
MEXALL	MX 80S	6390A.4	6391A.4	6392A.4	6394A.4	31,5	n.a.	6390A.4
PROFILATI	Eku Woodart Slide	6390A.21	6391A.21	6392A.21	6394A.21	32	39,5	6390A.21
SPI	Dual	6390A.10	6391A.10	6392A.10	6394A.10	30,5	38	6390A.10
STARWOOD	Starpur SW 75 S	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	31,5	39	6390A.2
TOMA	Atlantis Wood	6390A.8	6391A.8	6392A.8	6394A.8	33	40,5	6390A.8
	Atlantis Wood S TT	6390A.8	6391A.8	6392A.8	6394A.8	33	40,5	6390A.8
TP PROFILATI	Ekos 70STHW	6390A.20	6391A.20	6392A.20	6394A.20	31	38,5	6390A.20
VARIE VARIOUS	Penta Wood 60	6390A.2	6391A.2	6392A.2	6394A.2	32	n.a.	6390A.2
	Zaffiro	6390A.7	6391A.7	6392A.7	6394A.7	31,5	39	6390A.7

FAST LOCK CON UNCINI FAST LOCK WITH HOOK						
ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	Kit per art. 6370E	Kit per art. 6371E	Kit per art. 6372E	Kit per art. 6374E	X
Alcan	ECO slide 106 HP	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34
Alexia	Alexia slide HT 110	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34
All.CO	All.CO TEC S	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34
Alsistem	Planet slide 80 TT	6370.11	6371.11	6372.11	6374.11	34
Alsistem	Planet slide 106 TT	6370.11	6371.11	6372.11	6374.11	34
CLL	Tecno slide 116 TT	6370.11	6371.11	6372.11	6374.11	34
Colma	mas 106 TT	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34
DFV	Ecowin Slide 100 TH	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)	eku 100 slide	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34
	eku 100 slide TT	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34
ETA	AS FIREM 888 TI	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34
GEAL	HP Slick	6370.11	6371.11	6372.11	6374.11	34
	Skeit 110 TH	6370.11	6371.11	6372.11	6374.11	34
Presal Extrusion	PR 45 S	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34
TOMA	RS Slide 100 TT	6370.5	6371.5	6372.5	6374.5	34

n.a. = Profili non adattabili alle fast Lock entrata 15 mm art. 638X
n.a. = Profiles not suitable for Fast Lock backset 15mm art. 638X
n.a. = Profils non adaptables aux Fast Lock entrée 15 mm art. 638X
n.a. = Perfiles no adaptables a las Fast Lock entrada 15 mm art. 638X



LINEA FAST LOCK INOX

PROLUNGA FASTLOCK INOX



Chiusura multipunto a montaggio rapido per scorrevoli | Fast mounting multipoint closure for sliding units | Fermeture multipoints a montage rapide pour coulissants | Cierre multipunto de montaje rápido para correderas



Prolunga e riscontri in acciaio inox, camme e viti in acciaio inox e clip in nylon.



Extension and plates in stainless steel, cams and screws in inox steel with nylon clips.



Prolonge et gâches en acier inox, cames et vis en acier inox et clip en nylon.






Extensión y cerraderos en acero inoxidable, placas y tornillos en acero inox y clip de nylon.



ART.	6387A			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	4 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

PROLUNGA FASTLOCK		
ART.	LUNGHEZZA	PUNTI DICHISURA
6387A	400 mm	1 punto





FAST BLOCK

CHIUSURA MUIPIUNTO CON PREDISPOSIZIONE PER CILINDRO A PROFILO EUROPEO



Chiusura multipunto con predisposizione per cilindro a profilo europeo | Multipoint lock suitable with european cylinder | Fermeture multipoints avec predisposition pour cylindre a profile europeen | Cierre multipunto preparado para inserción de cilindro de perfil europeo pasiva



Manico, cassa, inserti e blocco superiore in zama: vite in acciaio zincato; molle in acciaio inox.



Zamak handle, case, inserts and upper block; galvanized steel screw; stainless steel springs.



Béquille, caisse, inserts et bloc supérieur en zama: vis en acier zingué; ressorts en acier inox.







Mango, caja, elementos y bloqueo superior en zamac, tornillo de acero galvanizado; muelle en acero inoxidable.



ART.	6385 6370E			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	4 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

CHIUSURA FAST BLOCK FAST BLOCK CLOSURE				
ART.	LUNGHEZZA LENGTH	PUNTI DI CHIUSURA CLOSURE POINTS	ALTEZZA MINIMA ANTA MINIMUM SHUTTER HEIGHT	ENTRATA BACKSET
6385	1800 mm	3 punti	1950 mm	15 mm
FAST BLOCK CON UNCINI FAST LOCK WITH HOOK				
6375E	1800	3 punti	1950	15 mm



ADATTABILITÀ SU PROFILI IN ALLUMINIO ADAPTABILITY ON ALUMINIUM PROFILES			
ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT	X
ALCAN	Abithal Runner	6394A.2	37.5
ALEXIA	Alexia Slide 650 S	6394A.20	39
	Alexia Slide 650 TT	6394A.20	39
ALL.CO	Triall.co 65	6394A.20	39
	Triall.co 65 TT	6394A.20	39
ALUK GROUP	SC 95N	6394A.39	36
	SC 95TT	6394A.39	36
ALUMEC	ZN7 - 32	6394A.6	38
	ZN7 - 41 TT	6394A.1	38
CLL	Tecno 70 Slide TT	6394A.31	37.5
	Tecno 90 Slide TT	6394A.30	36.5
DFV	Classic Slide 650 S	6394A.20	39
	Classic Slide 650 TT	6394A.20	39
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)	PE 70 Slide	6394A.21	39.5
	PE 70 Slide TT	6394A.21	39.5
ETA	Eta 48 S	6394A.7	36.5
	Start 900 S	6394A.20	39
	Start 900 STT	6394A.20	39
GASTALDELLO SISTEMI	EUROline 60 SN	6394A.26	38.5
	EUROline 90 SN	6394A.42	37.5
GEAL	HPSLICK62	6394A.85	38.5
IBLEA COLOR GROUP	Eku Vuerre 100 STT	6394A.59	37.5
HYDRO	Domal Slide 56 (anta 26255)	6394A.5	37.5
	Domal Slide 80	6394A.1	37.5
	Domal Slide PA 80	6394A.1	37.5
INDINVEST	Gold 650 S	6394A.20	38.5
	Gold 650 ST	6394A.20	38.5
METRA	NC 60 STH	6394A.24	36
	NC 70 S	6394A.25	36.5
PASSERINI	Skeit 60 super (anta da 36)	6394A.5	39.5
	Skeit 60 super TH	6394A.23	37.5
PONZIO	Sliding 600 (binari aperti)	6394A.26	38.5
	Sliding 600 (binari chiusi)	6394A.5	40
	Sliding 900	6394A.42	37.5
	Sliding 900 TT	6394A.42	37.5
RALOX	Ayrton 60 TT	6394A.27	39.5

ADATTABILITÀ SU PROFILI IN ALLUMINIO ADAPTABILITY ON ALUMINIUM PROFILES			
ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT	X
SAPA	Win 65S	6394A.21	39
	Win 65S TT	6394A.21	39
	Win 90S	6394A.41	38
	Win 90S TT	6394A.41	38
TOMA	Atlantis 78 S	6394A.11	37.5
TP PROFILATI	Ekos 60 STH	6394A.20	38.5

ADATTABILITÀ SU PROFILI IN ALLUMINIO-LEGNO ADAPTABILITY ON ALUMINIUM PROFILES			
ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT	X
ALCAN	Abithal Euro Runner Wood	6394A.5	36.5
ALL.CO	All.co Wood S	6394A.20	39
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)*	Eku Woodart Slide	6394A.21	39.5
ETA	Start 1000 WS	6394A.20	39
IBLEA COLOR GROUP	Eku Vuerre 100 SWTT	6394A.59	37.5
INDINVEST	Gold Country S	6394A.20	38.5
SPI	Dual	6394A.10	38
STARWOOD	Starpur SW 75 S	6394A.2	39
TOMA	Atlantis Wood	6394A.8	40.5
	Atlantis Wood S TT	6394A.8	40.5
TP PROFILATI	Ekos 70STHW	6394A.20	38.5
VARIE VARIOUS	Zaffiro	6394A.7	39

FAST BLOCK CON UNCINI FAST BLOCK WITH HOOK			
ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	KIT	X
Alcan	ECO slide 106 HP	6374.5	34
Alexia	Alexia slide HT 110	6374.5	34
All.CO	All.CO TEC S	6374.5	34
Alsistem	Planet slide 80 TT	6374.11	34
Alsistem	Planet slide 106 TT	6374.11	34
CLL	Tecno slide 116 TT	6374.11	34
Colma	mas 106 TT	6374.5	34
DFV	Ecowin Slide 100 TH	6374.5	34
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)	eku 100 slide	6374.5	34
	eku 100 slide TT	6374.5	34
ETA	AS FIREM 888 TI	6374.5	34
GEAL	HP Slick	6374.11	34
Passerini	Skeit 110 TH	6374.11	34
Presal Extrusion	PR 45 S	6374.5	34
TOMA	RS Slide 100 TT	6374.5	34



LINEA FAST LOCK

MANIGLIA DI TRAINO CON QUADRO 7MM



Maniglia di traino con quadro 7mm | Sliding handle with 7 mm pin | Poignee de tirage cadre 7mm | Manilla tiradora cuadradillo 7mm



Manico, cassa, inserti e blocco superiore in zama; vite in acciaio zincato; molle in acciaio inox.



Zamak handle, case, inserts and upper block; galvanized steel screw; stainless steel springs.



Béquille, caisse, inserts et bloc supérieur en zama; vis en acier zingué; ressorts en acier inox.




Mango, caja, elementos y bloqueo superior en zamac, tornillo de acero galvanizado; muelle en acero inoxidable.




ART.	6495.12				6495.1			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz				20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

Art. 6495.12
ESTERNO
EXTERNAL




Art. 6495.12
ESTERNO
EXTERNAL



Art. 6495.1
INTERNO
INTERNAL

Art. 6495.1
INTERNO
INTERNAL



X = KIT FASTLOCK Pag. 10.9



LINEA FAST LOCK

MANIGLIA PER ANTA SECONDARIA



Maniglia ad incasso per anta secondaria | Embedded handle for passive sash | Poignée a emboiter pour vantail secondaire | Cierre embudido para hoja pasiva



Manico, cassa, inserti e blocco superiore in zama: vite in acciaio zincato; molle in acciaio inox.



Zamak handle, case, inserts and upper block; galvanized steel screw; stainless steel springs.





Béquille, caisse, inserts et bloc supérieur en zama: vis en acier zingué; ressorts en acier inox.



Mango, caja, elementos y bloqueo superior en zamac, tornillo de acero galvanizado; muelle en acero inoxidable.



ART.	6397.1			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



X = KIT FASTLOCK Pag. 10.9



LINEA FAST LOCK

MANIGLIA DI TRAINO



Maniglia di traino | Pulling handle
Poignee de tirage | Manilla tiradora



Cassa, inserti e blocco superiore in zama: vite M5x7 TSPCR e molle in acciaio inox.



Zamak case, inserts and upper block; M5x7 TSPCR screw and springs in stainless steel.



Caisse, inserts et bloc supérieur en zama: vis M5x7 TSPCR et ressorts en acier inox.




Caja, elementos y bloqueo superior en zamac, tornillo M5x7 TSPCR y muelle en acero inoxidable.



ART.	6397.10 6397.11			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.
Maniglia di traino universale Universal pull handle	6397.10
Maniglia esterna da accoppiare con la martellina o la maniglia ad incasso Fast Lock External handle to be combined with Fast Lock standard or embedded handle	6397.11


Art. 6397.10 | 6397.11



MONTAGGIO | ASSEMBLY

Art. 6397.11

Art. 6397.10



X = KIT FASTLOCK Pag. 10.9



LINEA FAST LOCK

MANIGLIA PER ANTA SECONDARIA



Maniglia ad incasso per anta secondaria | Embedded handle for passive sash | Poignée a emboiter pour vantail secondaire | Cierre embutido para hoja pasiva



Manico, cassa, inserti e blocco superiore in zama: vite in acciaio zincato; molle in acciaio inox.



Zamak handle, case, inserts and upper block; galvanized steel screw; stainless steel springs.









Béquille, caisse, inserts et bloc supérieur en zama: vis en acier zingué; ressorts en acier inox.



Mango, caja, elementos y bloqueo superior en zamac, tornillo de acero galvanizado; muelle en acero inoxidable.



ART.	6398.1			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



X = KIT FASTLOCK Pag. 10.9



LINEA FAST LOCK

MANIGLIA DI TRAINO MAGGIORATA



Maniglia di traino | Pulling handle
Poignee de tirage | Manilla tiradora



Cassa, inserti e blocco superiore in zama: vite M5x7 TSPCR e molle in acciaio inox.



Zamak case, inserts and upper block; M5x7 TSPCR screw and springs in stainless steel.



Caisse, inserts et bloc supérieur en zama: vis M5x7 TSPCR et ressorts en acier inox.




Caja, elementos y bloqueo superior en zamac, tornillo M5x7 TSPCR y muelle en acero inoxidable.



ART.	6398.10 6398.11			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

Art. 6398.10 | 6398.11




ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
6398.10	Maniglia di traino universale <i>Universal pull handle</i>
6398.11	Maniglia esterna da accoppiare con la martellina o la maniglia ad incasso Fast Lock <i>External handle to be combined with Fast Lock standard or embedded handle</i>

MONTAGGIO | ASSEMBLY

Art. 6398.11

Art. 6398.10



X = KIT FASTLOCK Pag. 10.9



INNER

MANIGLIA AD INCASSO



Maniglia ad incasso | Embedded handle
Poignee a emboiter | Manilla con cierre embutido



Cassa in alluminio estruso; leva di manovra e piastrine di fissaggio in zama; molla in acciaio temprato zincato; grano M5 e viti di fissaggio M5 TSC CR in acciaio inox; riscontro molla in nylon; sfere in acciaio; molla per sfere in acciaio temprato.



Extruded aluminum case; control lever and fastening plates in zamak; tempered galvanized steel spring; stainless steel M5 setscrew and M5 TSC CR fastening screws; nylon spring plate; steel ball bearings; tempered steel bearing spring.



Caisse en aluminium extrudé; levier de manoeuvre et plaques de fixation en zamak; ressort en acier trempé zingué; grain M5 et vis de fixation M5 TSC CR en acier inox; gâche ressort en nylon; sphères en acier; ressort pour sphères en acier trempé.





Caja de aluminio extruido; leva de maniobra y placas de fijación de zamak; muelle de acero templado galvanizado; prisionero M5 y tornillos de fijación M5 TSC CR de acero inox; cerradero muelle de nylon; bolas de acero; muelle para bolas de acero templado.



ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

ART.	A	B
6435	143	162
6436 6446	165	183
6438 6448	187	195
6439 6449	205	213

Art. 6446 | 6448 | 6449 con cilindro di sicurezza
Art. 6446 | 6448 | 6449 with safety cylinder





INNER

MANIGLIA AD INCASSO DOPPIA



Maniglia ad incasso doppia | Double embedded handle
Poignee double a emboiter | Manilla con cierre embutido doble



Cassa in alluminio;
maniglia esterna,
cursore, particolari
di chiusura cilindro
in zama; molla
elicoidale in acciaio
temprato; sfere di
scatto aperto-chiuso
in acciaio; viti di
bloccaggio maniglia
M5 TSC CR e grano
di nasello M5 in
acciaio inox.



Aluminum case;
external handle,
slider, details of
cylinder lock in
zamak; coil spring in
tempered steel; steel
open/closed release
bearings; M5 TSC
CR handle clamping
screws and M5 latch
setscrew in stainless
steel.




Caisse en aluminium;
poignée extérieure,
curseur, détails de
fermeture cylindre
en zamak; ressort
hélicoïdal en acier
trempé; sphères à
dégagement ouvert-fermé
en acier; vis de
blocage poignée M5
TSC CR et grain du
pêne M5 en acier
inox.



Caja de aluminio;
manilla externa,
cursor, particulares
de cierre cilindro
de zamac; muelle
helicoidal de acero
templado; bolas
de resorte abierto-
cerrado de acero;
tornillos de bloqueo
manilla M5 TSC CR y
prisionero de gancho
M5 de acero inox.



ART.	6458			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	10 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4





INNER

MANIGLIA AD INCASSO DOPPIA



Maniglia ad incasso doppia | Double embedded handle
Poignee double a emboiter | Manilla con cierre embutido doble



Cassa in alluminio; maniglia esterna, cursore, particolari di chiusura cilindro in zama; molla elicoidale in acciaio temprato; sfere di scatto aperto-chiuso in acciaio; viti di bloccaggio maniglia M5 TSC CR e grano di nasello M5 in acciaio inox.



Aluminum case; external handle, slider, details of cylinder lock in zamak; coil spring in tempered steel; steel open/closed release bearings; M5 TSC CR handle clamping screws and M5 latch setscrew in stainless steel.




Caisse en aluminium; poignée extérieure, curseur, détails de fermeture cylindre en zamak; ressort hélicoïdal en acier trempé; sphères à déclic ouvert-fermé en acier; vis de blocage poignée M5 TSC CR et grain du pêne M5 en acier inox.



Caja de aluminio; manilla externa, cursor, particulares de cierre cilindro de zamak; muelle helicoidal de acero templado; bolas de resorte abierto-cerrado de acero; tornillos de bloqueo manilla M5 TSC CR y prisionero de gancho M5 de acero inox.



ART.	6468
Imballo Package Conditionnement Embalaje	10 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4





INNER CLICK

MANIGLIA AD INCASSO AD AGGANCIO RAPIDO



Maniglia ad incasso ad aggancio rapido | Fast mounting embedded handle
Poignée a emboîter a accrochage rapide | Manilla con cierre embutido de agarre rápido



Cassa in alluminio estruso; leva di manovra in nylon; molla in acciaio temprato zincato; grano M5 in acciaio inox; riscontro molla in nylon; sfere in acciaio; molla per sfere in acciaio temprato.



Extruded aluminum case; nylon control lever; tempered galvanized steel spring; stainless steel M5 setscrew; nylon spring plate; steel ball bearings; tempered steel bearing spring.





Caisse en aluminium extrudé; levier de manoeuvre en nylon; ressort en acier trempé zingué; grain M5 en acier inox; gâche ressort en nylon; sphères en acier; ressort pour sphères en acier trempé.



Caja de aluminio extruido; leva de maniobra de nylon; muelle de acero templado galvanizado; prisionero M5 de acero inox; cerradero muelle de nylon; bolas de acero; muelle para bolas de acero templado.



ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



AUTOMATICA AUTOMATIC		
ART.	A	D
6450.1	143	153
6451.1	165	176
6452.1	187	195

MANUALE MANUAL		
ART.	A	D
6452	187	195



INNER CLICK

MANIGLIA AD INCASSO CON CILINDRO



Maniglia ad incasso ad aggancio rapido | Fast mounting embedded handle | Poignee a emboiter a accrochage rapide | Manilla con cierre embutido de agarre rápido



Cassa in alluminio estruso; leva di manovra in nylon; molla in acciaio temprato zincato; grano M5 in acciaio inox; riscontro molla in nylon; sfere in acciaio; molla per sfere in acciaio temprato.



Extruded aluminum case; nylon control lever; tempered galvanized steel spring; stainless steel M5 setscrew; nylon spring plate; steel ball bearings; tempered steel bearing spring.





Caisse en aluminium extrudé; levier de manoeuvre en nylon; ressort en acier trempé zingué; grain M5 en acier inox; gâche ressort en nylon; sphères en acier; ressort pour sphères en acier trempé.



Caja de aluminio extruido; leva de maniobra de nylon; muelle de acero templado galvanizado; prisionero M5 de acero inox; cerradero muelle de nylon; bolas de acero; muelle para bolas de acero templado.



ART.	6452.3
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4





INNER CLICK

MANIGLIA AD INCASSO DOPPIA CON CILINDRO

Maniglia ad incasso doppia | Double embedded handle
Poignee double a emboiter | Manilla con cierre embutido doble



Cassa in alluminio; maniglia esterna, cursore, particolari di chiusura cilindro in zama; molla elicoidale in acciaio temprato; sfere di scatto aperto-chiuso in acciaio; viti di bloccaggio maniglia M5 TSC CR e grano di nasello M5 in acciaio inox.



Aluminum case; external handle, slider, details of cylinder lock in zamak; coil spring in tempered steel; steel open/closed release bearings; M5 TSC CR handle clamping screws and M5 latch setscrew in stainless steel.





Caisse en aluminium; poignée extérieure, curseur, détails de fermeture cylindre en zamak; ressort hélicoïdal en acier trempé; sphères à déclic ouvert-fermé en acier; vis de blocage poignée M5 TSC CR et grain du pêne M5 en acier inox.



Caja de aluminio; manilla externa, cursor, particulares de cierre cilindro de zamak; muelle helicoidal de acero templado; bolas de resorte abierto-cerrado de acero; tornillos de bloqueo manilla M5 TSC CR y prisionero de gancho M5 de acero inox.



ART.	6452.13
Imballo Package Conditionnement Embalaje	10 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4





INNER CLICK

MANIGLIA DI TRAINO



Maniglia di traino | Pulling handle
Poignee de tirage | Manilla tiradora



Cassa, inserti e blocco superiore in zama: vite M5x7 TSPCR e molle in acciaio inox.



Zamak case, inserts and upper block; M5x7 TSPCR screw and springs in stainless steel.





Caisse, inserts et bloc supérieur en zama: vis M5x7 TSPCR et ressorts en acier inox.



Caja, elementos y bloqueo superior en zamac, tornillo M5x7 TSPCR y muelle en acero inoxidable.



ART.	6495.11
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4





INNERKIT

KIT DI CHIUSURA



Kit di chiusura per maniglie inner e innerclick | Cosing kit for inner and innerclick handles | Kit de fermeture pour poignées inner et innerclick | Kit de cierre para manillas "inner" y "innerclick"



Nasello, contropiastra e viti in acciaio inox; occlusore in zama.



Stainless steel hook, plate and screws; zamak counterplate



Pêne, contreplaque et vis en acier inox; gâche en zamak




Gancho, cerradero y tornillos en acero inoxidable, contraplaca en zamac




ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4


Art. 6481.1




Art. 6481.2



Art. 6481.3



Art. 6481.6





INNERKIT

KIT DI CHIUSURA



Kit di chiusura per maniglie inner e innerclick | Cosing kit for inner and innerclick handles | Kit de fermeture pour poignées inner et innerclick | Kit de cierre para manillas "inner" y "innerclick"



Nasello, riscontro
e viti in acciaio inox;
occlusore in zama.



Stainless steel hook,
plate and screws;
zamak counterplate





Pine, contreplaque
et vis en acier inox;
gache en zamak



Gancho, cerradero
y tornillos en acero
inoxidable,
contraplaca en zamac



ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	INNERKIT A "T"	A	B	OCCLUSORE COUNTERPLATE
ALCAN	Abithal Runner	6480T	29	0/1	6
ALEXIA	Alexia 650 S	6479T	33	5	8
	Alexia 650 ST	6479T	33	5	8
ALL.CO	Export 60 S	6480T	29	0/1	6
	Export 60 S	6480T.61	29	1	----
	Triall.co 65	6479T	33	5	8
	Triall.co 65 TT	6479T	33	5	8
	Triall.co 90	6479T	33	5	8
	Triall.co 90 TT	6479T	33	5	8
	Triall.co 65 - 65TT - 90 - 90TT	6479T.61	33	5	----
DFV	Classic slide 650 S	6479T	33	5	8
	Classic slide 650 ST	6479T	33	5	8
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)	PE 60 Slide	6480T	29	0/1	6
	PE 70 Slide	6470T	34	3.5	8
	PE 70 Slide	6470T.61	34	3.5	----
	PE 70 Slide TT	6470T	34	3.5	8
GEAL	HP-SLICK 62	6479T.7	36	5	----
HYDRO	Domal 40 S	6480T	29	0/1	6
	Domal slide 80	6486T	32	8	8
	Domal slide PA 80	6486T	32	8	8
IBLEA COLOR GROUP	Eku Vuerre 100 STT	6486T	32	8	8
	VRS 77 TT	6486T.2	32	8	----
INDINVEST	Alpha 560 S	6480T	29	0/1	6
	Gold 650 S	6479T	33	5	8
	Gold 650 ST	6479T	33	5	8
INTERALUM	90 - 120	6471T.50	33	5	----
MERCURI	D60 S	6480T	29	0/1	6
METRA	NC 60 Int.	6480T	29	0/1	6
	NC 60 STH	6487T.I	34	3.5	----
PASSERINI	Skeit 60	6480T	29	0/1	6
	Skeit 60 super anta 32 mm	6474T	34	3.5	8
	Skeit 60 super anta 36 mm - STH	6479T.4	33	5	6
PONZIO	Sliding 600 (binari chiusi)	6470T	34	3.5	8
RALOX	Ayrton 60	6480T	29	0/1	6
	Ayrton 60 TT	6479T	33	5	8
SAPA	Erre 50 S (900173 - 900247)	6476T	29	1	----
	Win 90 S	6486T	32	8	8
	Win 90 STT	6486T	32	8	8
TOMA	Atlantis 78 S	6486T	32	8	8
	Atlantis 78 ST	6486T	32	8	8



MANIGLIA DI TRAINO

Maniglia di traino | Pull handle
Poignee de tirage | Manilla tiradora



Maniglia in alluminio estruso; tappi in nylon.



Handle in extruded aluminum; nylon plugs.







Poignée en aluminium extrudé ; bouchons en nylon.



Manilla de aluminio extruido; tapones de nylon.



ART.	6490 6491 6493 6494
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4



ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	A	B
6490	Da accoppiare alle maniglie INNER con lavorazione 143x19,5 To combine with the handles INNER with working slot 143x19,5	134	169
6491	Da accoppiare alle maniglie INNER con lavorazione 165x19,5 To combine with the handles INNER with working slot 165x19,5	155	190
6493	Da accoppiare alle maniglie INNER con lavorazione 187x19,5 To combine with the handles INNER with working slot 187x19,5	167	202
6494	Da accoppiare alle maniglie INNER con lavorazione 205x19,5 To combine with the handles INNER with working slot 205x19,5	185	220



ALTAIR

MANIGLIA AD INCASSO



Maniglia ad incasso | Embedded handle
Poignee a emboiter | Cierre embutido



Cassa maniglia e occlusore in nylon; cursore art. 6501.1 in nylon con fibra di vetro; cursore art. 6502.1 in alluminio estruso; nasello, contropiastra, grano M5 e M8, viti di bloccaggio contropiastra in acciaio zincato.



Handle case and occluder in nylon; slider art. 6501.1 in nylon with fiberglass; slider art. 6502.1 in extruded aluminum; latch, strike plate, M5 and M8 setscrew, strike plate clamping screws in galvanized steel.



Caisse poignée et pièce de fixation en nylon; curseur art. 6501.1 en nylon avec fibre de verre; curseur art. 6502.1 en aluminium extrudé; pêne, contreplaque, grain M5 et M8, vis de blocage contreplaque en acier zingué.




Caja manilla y tapón de nylon; cursor art. 6501.1 de nylon con fibra de vidrio; cursor art. 6502.1 de aluminio extruido; gancho, contraplaca, prisionero M5 y M8, tornillos de bloqueo contraplaca de acero galvanizado.



ART.	6501.1 6502.1			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	50 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	X
ALCAN	Abithal Runner	11
ALL.CO	Export 60 S	10.5
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)	PE 60 slide	12.5
HYDRO	Domal 40 S	12.5
INDINVEST	Alpha 560	11
METRA	NC 60 Int.	12.5
PASSERINI	Skeit 60	11.5
RALOX	Ayrton 60	14.5





MEGA

MANIGLIA AD INCASSO A SCATTO



Maniglia ad incasso a scatto | Snap-in embedded handle
Poignee a emboiter a declic | Manilla con cierre embutido de resorte



Cassa maniglia, leva e blocchetto in nylon; riscontro in zama; grano di bloccaggio maniglia M8 e viti di bloccaggio in acciaio zincato.



Handle case, lever and block in nylon; plate in zamak; M8 handle setscrew and clamping screws in galvanized steel.



Caisse poignée, levier et bloc en nylon; gâche en zamak; grain de blocage poignée M8 et vis de blocage en acier zingué.




Caja manilla, leva y bloque de nylon; cerradero de zamak; prisionero de bloqueo manilla M8 y tornillos de bloqueo de acero galvanizado.



ART.	6511			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	50 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	X
ALCAN	Abithal Runner	11
ALL.CO	Export 60 S	10.5
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)	PE 60 slide	12.5
HYDRO	Domal 40 S	12.5
INDINVEST	Alpha 560 S	11
METRA	NC 60 Int.	12.5
PASSERINI	Skeit 60	11.5





CATENACCIO PER SCORREVOLI

4

Catenaccio con chiave per scorrevoli | Latch with key for sliding |
Verrou avec clef pour coulissants | Pasador con llave para correderas



Cassa in zama,
cilindro e asta in
acciaio inox



Zamak case, stainless
steel cylinder and rod



Caisse en zamak, le
cylindre et tringle en
acier inox




Caja en zamak,
cilindro y pletina de
acero inox






ART.	6580 6580.10			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	10 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

Art. 6580



Art. 6580.10





CENTER

MANIGLIA CENTRALE CON PULSANTE

Maniglia centrale bloccaggio esterno | Center handle with external locking

Poignee centrale avec blocage exterieur | Manilla central de bloqueo externo



Corpo in alluminio pressofuso; perno di chiusura, viti autofilettanti e viti M5 in acciaio zincato; meccanismo di manovra e riscontri in nylon; inserti di bloccaggio in alluminio estruso.



Die-cast aluminum body; closing pin, self-threading screws and M5 screws in galvanized steel; movement mechanism and plates in nylon; locking inserts in extruded aluminum.



Corps en aluminium moulé sous pression; pivot de fermeture, vis autotaraudeuses et vis M5 en acier zingué; mécanisme de manœuvre et gâches en nylon; parties intercalaires de blocage en aluminium extrudé.




Cuerpo de aluminio fundido a presión; perno de cierre, tornillos autorroscantes y tornillos M5 de acero galvanizado; mecanismo de maniobra y cerraderos de nylon; inserciones de bloqueo de aluminio extruido.





ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS
Imballo Package Conditionnement Embalaje	20 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4

Art. 656X.1 - Maniglia con pulsante | Handle with button



Art. 656X - Maniglia con chiave | Handle with key



ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	X	CON CILINDRO DI SICUREZZA WITH SAFETY CYLINDER	A PULSANTE WITH BUTTON
ALCAN	Abithal Runner	28 40	6566	6566.1
ALEXIA	Alexia 650 S	39 51	6568	6568.1
	Alexia 650 ST	39 51	6568	6568.1
ALL.CO	Export 60	28 40	6566	6566.1
	Triall.co 65	39 51	6568	6568.1
	Triall.co 65 TT	39 51	6568	6568.1
	Triall.co 90	39 51	6568	6568.1
	Triall.co 90 TT	39 51	6568	6568.1
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)	PE 60 Slide	28 40	6566	6566.1
ETA	Start 900 S	48 60	6564	6564.1
	Start 900 S TT	48 60	6564	6564.1
HYDRO	Domal 40 S	28 40	6566	6566.1
	Domal slide 56	31 43	6567	6567.1
	Domal slide 80	48 60	6564	6564.1
	Domal slide PA 80	48 60	6564	6564.1
	Domal slide 84	31 43	6567	6567.1
INDINVEST	Alpha 560 S	28 40	6566	6566.1
	Gold 650 S	39 51	6568	6568.1
	Gold 650 ST	39 51	6568	6568.1
MERCURI	D60 S	28 40	6566	6566.1
METRA	NC 60 Int.	28 40	6566	6566.1
	NC 60 STH	39 51	6568	6568.1
	NC 90 Int.	39 51	6568	6568.1
PASSERINI	Skeit 60	28 40	6566	6566.1
	Skeit 60 super anta 32 mm	43 55	6569	6569.1
	Skeit 60 super anta 36 mm	43 55	6569	6569.1
	Skeit 60 super TH	43 55	6569	6569.1
	Skeit 70	31 43	6567	6567.1
PONZIO	Newtec 80 S	31 43	6567	6567.1
RALOX	Ayrton 60	31 43	6567	6567.1
	Ayrton 60 TT	43 55	6569	6569.1
SAPA	Erre 50 S	31 43	6567	6567.1
TOMA	Atlantis 78 S	48 60	6564	6564.1
	Atlantis 78 S TT	48 60	6564	6564.1



MANIGLIA A VASCHETTA

Maniglia a vaschetta | Embedded handle
Poignee cuvette | Manilla tiradora cóncava



Maniglia di traino a vaschetta per serie scorrevoli. Realizzata in nylon.



Sunken pull handle for sliding series. Made of nylon.





Poignée de tirage à cuvette pour série coulissants. Réalisée en nylon.



Manilla tiradora cóncava para series correderas. Fabricada en nylon.



ART.	6531			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	50 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



NOTE / NOTES

[illegible]