




SQUADRETTE
CORNER
EQUERRES
ESCUADRAS

ANTEA

SQUADRETTA AD AGGANCIO INTERNO



Squadretta ad aggancio interno | Corner with internal clasping
Equerre a accrochage interieur | Escuadra de agarre interno



Ali e guida in acciaio zincato; molla elicoidale in acciaio temprato zincato; vite M6 TC CE in acciaio zincato.



Galvanized steel wings and guide; tempered galvanized steel coil spring; galvanized steel M6 TC CE screw.






Ailes et guide en acier zingué; ressort hélicoïdal en acier trempé zingué; vis M6 TC CE en acier zingué.



Alas y guía de acero galvanizado; muelle templado galvanizado; tornillos M6 TC CE de acero galvanizado.



ART.	0101			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	200 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	Ø	A
0101	36	12	11.5	19.3



SQUADRETTA FUORISQUADRO

Squadretta ad aggancio interno | Corner with internal clasp
Equerre a accrochage interieur | Escuadra de agarre interno



Guida angolare e pioli
in acciaio zincato;
molle in acciaio
temprato zincato; vite
M6 TRC CE in acciaio
zincato.



Galvanized steel
angle guide and pins;
tempered galvanized
steel springs;
galvanized steel M6
TRC CE screw.






Guide angulaire et
pions en acier zingué;
ressorts en acier
trempé zingué; vis
M6 TRC CE en acier
zingué.



Guía angular y
pasadores de acero
galvanizado; resortes
de acero templado
galvanizado; tornillos
M6 TRC CE de acero
galvanizado.



ART.	0111			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	50 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	Ø	A
0111	36	10	11.5	3.3

KIARA

SQUADRETTA AD AGGANCIO ESTERNO



Squadretta ad aggancio esterno | Corner with external clasping
Equerre a accrochage exterieur | Escuadra de agarre externo



Cursore, squadro e grano di bloccaggio M6 in acciaio zincato.



Galvanized steel slider, square and M6 setscrew.






Curseur, équerre et grain de blocage M6 en acier zingué.



Corredera, escuadra y tornillo prisionero de bloqueo M6 de acero galvanizado.



ART.	0121 0122 0123			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	200 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	Ø	A
0121	23.5	10	9	24.5
0122	41	10	9	24.5
0123	36	10	9	24.5

KIARA

SQUADRETTA AD AGGANCIO ESTERNO



Squadretta ad aggancio esterno | Corner with external clasp
Equerre a accrochage exterieur | Escuadra de agarre externo



Cursore, squadro e grano di bloccaggio M6 in acciaio zincato.



Galvanized steel slider, square and M6 setscrew.






Curseur, équerre et grain de blocage M6 en acier zingué.



Corredera, escuadra y tornillo prisionero de bloqueo M6 de acero galvanizado.



ART.	0122.3			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	200 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	B	C	D
0122.3	41	10	12.5	8	12.5

POWER

SQUADRETTA AD APPLICAZIONE ESTERNA



Squadretta ad applicazione esterna | Corner for external application
Equerre pour fixation extérieure | Escuadra de aplicación externa



Ali in acciaio zincato;
vite M6 TSCCE in
acciaio zincato.



Galvanized steel
wings; galvanized
steel M6 TSCCE
screw.








Ailes en acier zingué;
vis M6 TSCCE en
acier zingué.



Alas de acero
galvanizado; tornillos
M6 TSCCE de acero
galvanizado.



ART.	0135 0136			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	100 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	B	C	D
0135	25	12	8	25	20
0136	25	12	10	25	20

ESTRUSA

SQUADRETTA AD AGGANCIO ESTERNO



Squadretta ad aggancio esterno | Corner with external clasping
Equerre a accrochage exterieur | Escuadra de agarre externo



Ali e pioli in alluminio estruso; molle elicoidali in acciaio temprato zincato; vite M6 TSC CE in acciaio zincato.



Extruded aluminium wings and pins; tempered galvanized steel coil springs; galvanized steel M6 TSC CE screw.




Ailes et pions en aluminium extrudé; ressorts hélicoïdaux en acier trempé zingué; vis M6 TSC CE en acier zingué.




Alas y pasadores de aluminio extruido; muelles de acero templado galvanizado; tornillos M6 TSC CE de acero galvanizado.



ART.	0235 0262 0264 0268				0251.1				0234				0265			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	100 Pz				150 Pz				200 Pz				50 Cp			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4



ART.	L	H	Ø	A	B	C	D
0264	14	13.8	8	38	14	14	5
0251.1	15	8.5	10.5	32.8	10	11	6
0234	28	9.5	10.5	36.5	14.5	14	5
0235	36	9.5	10.5	37.8	15	14	5
0262	36	17.3	10.5	36.8	14	14	5
0268	45	13.8	10.5	36.8	14	14	5



ART.	L	H	Ø	A	B	C	D	A1	A2
0265	28	13.8	10.5	37.8	14	14	5	18	10

SQUADRO DI SPESSORAMENTO

Squadretta in estruso | Extruded corner |
 Equerres extrudé | Escuadre extruido



Realizzato in
alluminio estruso




Made of extruded
aluminium





Réalisés en aluminium
extrudé



Fabricados en
aluminio extruido



ART.	0286				0287			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	50 PZ				100 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4



ART.	L	H
0286	46	23.5
0287	28.5	23.5

ESTRUSA

SQUADRETTA AD AGGANCIO ESTERNO



Squadretta ad aggancio esterno | Corner with external clasping
 Equerre a accrochage exterieur | Escuadra de agarre externo



Corpo e profilo pioli
 in alluminio estruso;
 grano M6 in acciaio
 zincato.



Extruded aluminium
 body and hook
 profile; galvanized
 steel M6 setscrew.







Corps et profil des
 pions en aluminium
 extrudé; grain M6 en
 acier zingué.



Cuerpo y perfil
 de pasadores de
 aluminio extruido;
 tornillo prisionero M6
 de acero galvanizado.



ART.	0291.1 0292 0294				0297			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	150 PZ				100 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4



ART.	L	H	B	C	D	A1	A2
0291.1	41.5	10	13.5	8	12.5	=	=
0292 *	28	14	13.5	8	12.5	20	8
0294	24	14	13.5	8	12.5	=	=
0297 *	28	38	13.5	8	12.5	20	8

* Asimmetrica | Asymmetric



SQUADRETTA AD AGGANCIO ESTERNO

Squadretta ad aggancio esterno | Corner with external clasp
Equerre a accrochage extérieur | Escuadra de agarre externo



Ali in alluminio pressofuso, vite M6 con rivestimento protettivo dacromet 320 e rondella in acciaio zincato, pulsanti in zama, molle in acciaio temprato.



Die-cast aluminium wings, galvanized steel M6 screw with protective Dacromet 320 coating and washer, zamak buttons, tempered steel springs.




Ailes en aluminium moulées sous pression, vis M6 avec revêtement de protection Dacromet 320 et rondelle en acier zingué, boutons en zamak, ressorts en acier zingué.




Alas de aluminio de fundición, tornillos M6 con revestimiento protector Dacromet 320 y arandela de acero galvanizado, botones de zamak, resortes de acero templado.



ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	150 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	Ø	A	B	C	D	A1	A2	CH
0339 #	13.7	11.8	8	39	17	11	6	=	=	4
0368	14	13.5	8	38	14	14	6	=	=	4
0357	15.3	8.2	9.5	33	11	11	6	=	=	4
0369	16.5	10.3	10.5	38	12	18	6	=	=	4
0338 #	16.8	14.3	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0338.1 #	16.8	14.3	8	42	21	11	6	=	=	5
0337	19	10.5	10.5	37	12	11	6	=	=	4
0364	20.5	10.3	10.5	36	14.5	11	6	=	=	4
0333	22	10.5	10.5	37	12	11	6	=	=	4
0358	21.9	8.2	9.5	33	11	11	6	=	=	4
0332	23	14	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0314	23.9	14	10.5	41	22	11	6	=	=	5
0344	23.9	26	10.5	41	18.5	14	6	=	=	5
0331	24	10.5	10.5	37	12	11	6	=	=	4
0319	25	8.1	9.5	35	12.5	11	6	=	=	4
0340	25.2	17	10.5	41	22	11	6	=	=	5
0313	25.8	9.9	8	37.5	14.5	11	6	=	=	4
0363	26.1	10.5	10.5	36.5	14.5	11	6	=	=	4
0352	28	12	10.5	38	15.5	11	6	=	=	4
0362	28.4	10.6	10.5	36.5	14.5	11	6	=	=	4
0335	28.5	14.5	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0361.1 DX	28.6	14	10.5	36.5	14	11	6	10.4	18.2	4
0361.2 SX	28.6	14	10.5	36.5	14	11	6	18.2	10.4	4
0367	31.9	10.3	10.5	38	12	11	6	=	=	4
0315	32	17.4	10.5	39	21	11	6	=	=	5
0356	32	10.6	10.5	36.5	14.5	11	6	=	=	4
0355	35.4	10.6	10.5	36.5	14.5	11	6	=	=	4
0359	35.6	8.2	9.5	33	11	11	6	=	=	4
0334	35.8	13.5	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0334.1 #	35.8	13.5	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0334.2	35.8	13.5	8	42	14.5	14	6	=	=	5
0343	35.8	14.7	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0345	35.8	24	10.5	41	20	11	6	=	=	5
0348	35.8	30.5	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0350	35.8	35	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0365	35.8	14.3	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0342	35.9	9.9	10.5	36	11	11	6	=	=	4
0346	35.8	24.8	10.5	40	21	11	6	=	=	5
0349	35.8	29.2	10.5	41	21	11	6	=	=	5
0351.2	37	13.8	10.5	41	21	11	6	13.8	23.2	5
0312.1 DX	37	15.7	10.5	39.8	20	11	6	22.3	14.7	5
0312.2 SX	37	15.7	10.5	39.8	20	11	6	14.7	22.3	5
0311	40.5	9.9	10.5	36	14.5	11	6	=	=	4



con dado | with nut



SQUADRETTA AD AGGANCIO INTERNO

Squadretta ad aggancio interno | Corner with internal clasp
Equerre a accrochage interieur | Escuadra de agarre interno



Ali in alluminio pressofuso; Vite M6 con rivestimento protettivo Dacromet 320 e rondella in acciaio zincato; pulsanti in zama; molle in acciaio temprato.



Die-cast aluminium wings; galvanized steel M6 screw with protective Dacromet 320 coating and washer; zamak buttons; tempered steel springs.






Ailes en aluminium moulées sous pression; Vis M6 avec revêtement de protection Dacromet 320 et rondelle en acier zingué; boutons en zamak; ressorts en acier zingué.



Alas de aluminio de fundición; tornillos M6 con revestimiento protector Dacromet-320 y arandela de acero galvanizado; botones de zamak; resortes de acero templado.




ART.	0341 0347 0316			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	150 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4




ART.	L	H	B	C	D
0316	28.1	9	9	7	4

SQUADRETTE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
 DIE-CAST CORNERS
 EQUERRE EN ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION
 ESCUADRAS DE FUNDICIÓN



ART.	L	H	Ø	A
O341	35.8	13.7	11.5	21



ART.	L	H	B	C	D
O347	31.2	7.1	10	5.8	5.8



SQUADRETTA AD AGGANCIO ESTERNO

Squadretta ad aggancio esterno | Corner with external clasping
Equerre a accrochage extérieur | Escuadra de agarre externo



Ali in alluminio pressofuso; vite M8 e dado con rivestimento Dacromet 320; pulsanti in Zama; rondella in acciaio zincato; molle in acciaio temprato.



Die-cast aluminium wings; M8 bolt and nut with Dacromet 320 coating; zamak buttons; galvanized steel washer; tempered steel springs.






Ailes en aluminium moulées sous pression; Vis M8 avec écrou traité par Dacromet 320; boutons en zamak; rondelle en acier zingué; ressorts en acier trempé.



Alas de aluminio de fundición; tornillos M8 y tuerca con revestimiento Dacromet 320; botones de zamak; arandela de acero galvanizado; resortes de acero templado.



ART.	0366			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	50 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	Ø	A	B	C	D
0366	33.5	35.8	11	89	47.5	19	9

SQUADRETTA A DOPPIO PULSANTE

Squadretta ad aggancio interno / esterno | Corner with internal / external clasping | Equerre a accrochage interieur / exterior | Escuadra de agarre interno / externo



Ali in alluminio pressofuso, vite M6 con rivestimento protettivo dacromet 320 e rondella in acciaio zincato, pulsanti in zama, molle in acciaio temprato.



Die-cast aluminium wings, galvanized steel M6 screw with protective Dacromet 320 coating and washer, zamak buttons, tempered steel springs.




Ailes en aluminium moulées sous pression, vis M6 avec revêtement de protection Dacromet 320 et rondelle en acier zingué, boutons en zamak, ressorts en acier zingué.



Alas de aluminio de fundición, tornillos M6 con revestimiento protector Dacromet 320 y arandela de acero galvanizado, botones de zamak, resortes de acero templado.



ART.	0371			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	150 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	Ø	A	B	C	D
0371	29.6	10.2	10.5	37.8	14.5	16	10



SQUADRETTA AD AGGANCIO INTERNO PER PROFILI A TAGLIO TERMICO

Squadretta ad aggancio interno per profili taglio termico | Corner with internal coupling for thermal break profile | Equerre a accrochage interieur coupage thermique | Escuadra de agarre interno rottura termica



Ali in nylon; vite M5 TC CE e dado M5 in acciaio zincato.



Nylon wings; galvanized steel M5 TC CE screw and M5 nut.





Ailes en nylon; vis M5 TC CE et écrou M5 en acier zingué.



Alas de nylon; tornillos M5 TC CE y tuerca M5 de acero galvanizado.



ART.	0301			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	300 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	Ø	A	B	C	D
0301	20	15	10	17.3	22	19	10

SQUADRETTA AD AGGANCIO INTERNO PER PROFILI A TAGLIO TERMICO

4

Squadretta ad aggancio interno per profili taglio termico | Corner with internal coupling for thermal break profile | Equerre a accrochage interieur coupage thermique | Escuadra de agarre interno rottura termica



Ali in nylon; vite M5 TC CE e dado M5 in acciaio zincato.



Nylon wings; galvanized steel M5 TC CE screw and M5 nut.






Ailes en nylon; vis M5 TC CE et écrou M5 en acier zingué.



Alas de nylon; tornillos M5 TC CE y tuerca M5 de acero galvanizado.



ART.	0303			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	300 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4



ART.	L	H	A	B	C	D
0303	17	14.8	17.5	49.5	12.7	6

SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO

Squadretta di allineamento | Alignment corners
 Equerre d'alignement | Escuadra de alineación



Realizzata in nylon.
 Art. 2190 - 2190.1 -
 2190.3 in alluminio.
 Art. 2194.1 - 2194.2 -
 2194.3 in acciaio inox.



Made of nylon. Art.
 2190 - 2190.1 - 2190.3
 in aluminum. Art.
 2194.1 - 2194.2 -
 2194.3 in stainless
 steel.



Réalisée en nylon.
 Art. 2190 - 2190.1 -
 2190.3 en aluminium.
 Art. 2194.1 - 2194.2 -
 2194.3 en acier inox.




Fabricada en nylon.
 Art. 2190 - 2190.1 -
 2190.3 de aluminio.
 Art. 2194.1 - 2194.2 -
 2194.3 de acero inox.



ART.	2180 2181				2183 2184 2186 2189 2190 2190.1 2190.2 2194 2194.1 2194.2				2182			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	200 PZ				250 PZ				1000 PZ			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

ART.	MATERIALE MATERIAL	A	B	C
2180	Nylon	49	24.5	6
2181	Nylon	49.5	14.5	1.7
2182	Nylon	24	6	1.2
2183	Nylon	50	16.5	2.1
2184	Nylon	49	24	5.2
2186	Nylon	24	8	2.5
2189	Nylon	51	19.4	1.4
2190	Alluminio Aluminum	33	18	1.5
2190.1	Alluminio Aluminum	47	13.6	1
2190.2	Alluminio Aluminum	57	17.3	1
2194	Acciaio Inox Stainless steel	30	6.6	1.5
2194.1	Acciaio Inox Stainless steel	22.2	4.7	1.8
2194.2	Acciaio Inox Stainless steel	30	4.9	1.7



NOTE / NOTES

[illegible]